

# Elektronisch Waterschapsblad

jaargang 2017 editie 002 publicatiedatum 18-01-2017

Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties over vergunningen, verordeningen, beleidsregels, projectplannen en andere besluiten.

## **Gasunie Transport Services (GTS), Postbus 181 te Groningen**

Gasunie Transport Services (GTS), Postbus 181 te GRONINGEN voor een wijziging van de vergunningsduur van de op 8 juli 2016 verleende watervergunning met nummer HAS2016\_Z02985. De vergunning is verleend voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van het installatieterrein voor de stikstoffabriek te Muntendam. De vergunningsduur is verlengd tot 1 september 2020.

Gasunie Transport Services (GTS), Postbus 181 te GRONINGEN voor een wijziging van de vergunningsduur van de op 8 juli 2016 verleende watervergunning met nummer HAS2016\_Z02985. De vergunning is verleend voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van het installatieterrein voor de stikstoffabriek te Muntendam. De vergunningsduur is verlengd tot 1 september 2020.

De wijzigingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 januari 2017 tot en met 1 maart 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

In de brochure "Bezwaar en beroep" is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Coppinga of Ruud Drent (tel. 0598-693800).

## **Relevante bestanden**

[HAS2017\\_Z03915.pdf](#)

[http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/514/HAS2017\\_Z03915.pdf](http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/514/HAS2017_Z03915.pdf)