

Verslag Inloopbijeenkomst beekherstelproject Amerdiep

Café De Amer, Amen – 11 maart 2026

Op 11 maart 2026 is door het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Drenthe een bijeenkomst georganiseerd in Café De Amer in Amen over het project Beek(dal)herstel Amerdiep. De bijeenkomst had het karakter van een inloopbijeenkomst en was bedoeld om belangstellenden en belanghebbenden te informeren over het voorlopig ontwerp en het vervolgproces.

De bijeenkomst is vooraf aangekondigd via onder andere De Schakel, de website van het waterschap Hunze en Aa's en via Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek. Tijdens de bijeenkomst waren medewerkers van het waterschap, de provincie Drenthe en gemeente Aa en Hunze aanwezig om toelichting te geven op het project en om vragen te beantwoorden.

De bijeenkomst had een open karakter; vooraf aanmelden was niet nodig. Gedurende de avond was er sprake van een constante aanloop van bezoekers. Naar schatting waren ongeveer 50 personen aanwezig. Bij meerdere informatietafels lag kaartmateriaal ter verduidelijking van de plannen. Bezoekers konden hier vragen stellen, aandachtspunten meegeven en in gesprek gaan met leden van het projectteam.

Bij dit verslag op de website vindt u ook de getoonde informatie van de inloopbijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst zijn door de aanwezigen de volgende aandachtspunten en opmerkingen ingebracht:

Hydrologie

- Er zijn bedenkingen geuit over de nieuwe watergang langs Amen die als mitigerende maatregel is ingetekend op de kaart van het voorlopig ontwerp. Gezien de hoogteligging en de oorspronkelijke afwatering wordt betwijfeld of dit de meest logische route is.
 - Reactie: Er wordt gestreefd naar een verbeterde ontwatering van Amen. De maatregelen die nodig zijn om de afvoer van Amen richting de beek te verbeteren worden nog nader uitgewerkt. Op basis van nog uit te voeren hoogtemetingen in het veld zal het ontwerp concreter worden uitgewerkt en afgestemd worden met de betrokken perceeleigenaren.

- Diverse perceelegeigenaren net buiten het plangebied hebben hun zorgen geuit over mogelijke hydrologische uitstralingseffecten.
 - Reactie: De mitigerende maatregelen voor de mogelijke hydrologische uitstralingseffecten worden nader onderzocht. De mogelijke oplossingen en maatregelen worden in overleg met de betreffende perceelegeigenaren uitgewerkt.

Landschap

- Door een aantal bezoekers is aangegeven dat ze de openheid van het gebied in de Elleboog en de zichtlijnen vanuit Amen erg waarderen en zouden dit graag willen behouden. De bosjes langs de beek en de spontane bosontwikkeling in de Elleboog belemmeren de openheid. De spontane bosontwikkeling in de Elleboog past volgens sommige aanwezigen niet bij het oorspronkelijke landschap.
 - Reactie: Ten oosten van Amen worden uitsluitend enkele bestaande houtwallen versterkt. Daarnaast zijn langs de beek een beperkt aantal bomen ingetekend. Bij de uitwerking van het definitief ontwerp kijken we hier opnieuw goed naar, waarbij rekening wordt gehouden met de doelen én met de wens uit de omgeving om de openheid en zichtlijnen te behouden.
 - De voorgestelde bosontwikkeling in deelgebied De Elleboog past binnen het provinciale beleid voor bos en bomen, zoals vastgelegd in de Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Deze ontwikkeling sluit aan bij de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 en de Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa, waarin De Elleboog is aangewezen als geschikt gebied voor natuurlijke bosontwikkeling na hydrologisch herstel. De bosontwikkeling leidt tot beschaduwing van de beek waardoor het beheer minder intensief kan zijn. Dit draagt bij aan een duurzaam en robuust systeem met een lagere onderhoudsdruk op de lange termijn. De bosontwikkeling is daarmee beleidsmatig logisch en passend.
- Een perceelegeenaar heeft aangegeven dat een huiskavel die nu is aangemerkt als natuurakker buiten het plangebied zou moeten vallen. De wens is om het plangebied en de plangrens op dit punt aan te passen.
 - Reactie: Deze wijziging van de begrenzing, waarbij de huiskavel met natuurakker buiten het plangebied wordt gelegd, wordt gehonoreerd en meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Ecologie

- Er zijn zorgen geuit over de aanwezigheid van bevers en de mogelijke schade die zij buiten het plangebied kunnen veroorzaken.

- Reactie: Aangegeven is dat de bever momenteel al aanwezig is in en rond het Amerdiep. Het Amerdiep blijft ook na de inrichting door het waterschap onderhouden. Bij dreigende wateroverlast voor de omgeving zal het waterschap de beverdammen verwijderen.
- Vanuit een eerdere bijeenkomst (2023) is gewezen op de zorg op overlast door muggen en vliegen.
 - Reactie: In het voorlopig ontwerp is hier rekening mee gehouden. Muggen en knutten gebruiken vanuit natte delen luwe vliegroutes, zoals houtwallen. Bij het herstel van historische houtwallen is daarom bewust geen doorgaande verbinding richting de bebouwing gerealiseerd, om overlast te voorkomen.
- De vraag is gesteld of het natuurlijker inrichten van de beek leidt tot vergroting van het leefgebied van de wolf.
 - Reactie: Toegelicht is dat de wolf een zeer groot en divers leefgebied heeft (tientallen tot honderden km²) en dat kleinschalige landschappelijke ingrepen, zoals vernatting, meandering of beperkte bosontwikkeling langs een beek, hier nauwelijks invloed op hebben.

Recreatie

- Uitgangspunt is het behouden van de bestaande recreatieve routes binnen en langs het plangebied.
- De route *Acht van Amen* is een aandachtspunt.
 - Reactie: Er wordt onderzocht of de route voldoende droog blijft. Zo nodig wordt overwogen om de route deels te verleggen naar hoger terrein, of om het wandelpad langs de beek plaatselijk op te hogen.
- De wens is geuit voor een wandelverbinding tussen de Soartendijk en het Binnenveld of door het nieuwe broekbos. Genoemd zijn opties zoals een laarzenpad of een oversteek met stapstenen. Daarnaast is aangegeven dat wandelen langs de beek ter hoogte van het nieuwe broekbos wenselijk wordt gevonden.
 - Reactie: Er komen geen nieuwe recreatieve routes in de Elleboog. Het bestaande wandelpad ten oosten van de stuw Matthezing in het Grolloërdiep blijft behouden. De Elleboog is het minder geschikt voor wandelpaden vanwege de natte omstandigheden (plas dras) en er zijn veel wandelpaden in de directe omgeving.
 - Reactie: Stapstenen zijn minder geschikt, omdat ze door algengroei en natte omstandigheden snel glad worden en daarmee een veiligheidsrisico vormen.
- Ook is gevraagd om te kijken naar mogelijkheden voor ruiterroutes.

- Reactie: Voor een rutteroute achten wij het beekherstelgebied niet geschikt. Het plan gaat uit van bestaande wandelroutes. De aanwezige paden zijn overwegend smal en kwetsbaar, waardoor veilige afstand tussen wandelaars en ruiters onvoldoende kan worden gegarandeerd.
- Er is gevraagd of de wandelroute vanuit Westerseveld via de zandweg naar Amen kan terugkeren en aansluiten op de *Acht van Amen*.
 - Reactie: De verbinding met het Westerseveld valt buiten het plangebied en wordt niet meegenomen in dit project.

Het projectteam neemt deze aandachtspunten mee in het verdere planproces. In het vervolg wordt teruggekoppeld op welke manier deze punten een plek krijgen in de verdere uitwerking. Enkele aanwezigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek met het waterschap; hiervoor zal het waterschap het initiatief nemen.

Wensen die geen betrekking hebben op het plangebied worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke beheerders. Zo worden vragen over recreatieve routes besproken met Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Drentsche Aa.