

Blad 4

Blad 3

Blad 1

Blad 2

DV 5a
Aanbrengen natuurlijke ophoging naar +100a N.A.P. (Eenhelling) te 30 jaar. (Eenhelling te 30 jaar, 100a N.A.P.)

DV 5a
Lokaal op hoogte

Onderhoudslijn
Bestaand oppervlakte afzetten en 0,20m ophogen met meerprijsafslag op golfwerking of bergingsgebied te kunnen voeren. (Bestaand oppervlakte)

KDU-A-0310 / LV-0010
Schoon PVC dakwiel 4000 mm, lengte 500m
Bestaande dakwiel vervangen voor azobol
opbouw, bestaande afsluiter vervangen
voor nieuwe afsluiter type KWT KSA-MD-B-85
op in azobol dakwiel met klempijping zodat aan
weerszijden een afsluiter komt.

KDU-A-0311 / LV-0010
Schoon PVC dakwiel 4000 mm, lengte 150 m
Bestaande dakwiel vervangen voor azobol
opbouw, bestaande afsluiter vervangen
voor nieuwe afsluiter type KWT KSA-MD-B-85
op in azobol dakwiel met klempijping zodat aan
weerszijden een afsluiter komt.

KDU-A-0312 / LV-0010
Schoon PVC dakwiel 4000 mm, lengte 1000 m
Bestaande dakwiel vervangen voor azobol
opbouw, bestaande afsluiter vervangen
voor nieuwe afsluiter type KWT KSA-MD-B-85
op in azobol dakwiel met klempijping zodat aan
weerszijden een afsluiter komt.

KDU-A-0313 / LV-0010
Schoon PVC dakwiel 4000 mm, lengte 150 m
Bestaande dakwiel vervangen voor azobol
opbouw, bestaande afsluiter vervangen
voor nieuwe afsluiter type KWT KSA-MD-B-85
op in azobol dakwiel met klempijping zodat aan
weerszijden een afsluiter komt.

KDU-A-0314 / LV-0010
Schoon PVC dakwiel 4000 mm, lengte 150 m
Bestaande dakwiel vervangen voor azobol
opbouw, bestaande afsluiter vervangen
voor nieuwe afsluiter type KWT KSA-MD-B-85
op in azobol dakwiel met klempijping zodat aan
weerszijden een afsluiter komt.

KDU-A-0315 / LV-0010
Schoon PVC dakwiel 4000 mm, lengte 300m
Bestaande dakwiel vervangen voor azobol
opbouw, bestaande afsluiter vervangen
voor nieuwe afsluiter type KWT KSA-MD-B-85
op in azobol dakwiel met klempijping zodat aan
weerszijden een afsluiter komt.

AN-A-0010 / LV-0010
Schoon PVC dakwiel 4000 mm, lengte 300m, met 100a
Kleef op hoogte

DV 1
Aanbrengen kade met oeverhoogte tot +2,25a N.A.P. 10a toediening. (Eenhelling te 30 jaar, 100a N.A.P.)

Kade langs zuidzijde schiphoofd te laag door
dat de hieraan gelande noord. Aanbrengen
kade met oeverhoogte tot +2,25a N.A.P.

- Legenda**
- Bestaande situatie
 - Tracé kadefortificatie
 - Tracé kadefortificatie afgevoerd
 - Tracé kade buiten oever
 - Locatie kadefortificatie
 - Nieuwe kadefortificatie
 - Projectgrens EVZ Huisweg
 - Quaai oever
 - Bestaande dakwiel
 - Nieuw dakwiel
 - Bestaand kunstwerk
 - Dempen hoofdwaterring
 - Ruafuurbestemming
 - Waterloop H&A
 - Gevoelige typano
 - Provincie Drecht
 - Eigendom particulier

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

DO	16-10-2022	Dit versie DO gewijzigd	JK
DI	16-11-2022	Dit versie DO	JK
DO	16-10-2022	Dit versie	JK
CO	07-10-2022	Concept DO	JK
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Waterschap Hunze en Aa's
Afdeling Planvorming

Projectomschrijving
Kadefortificatie Lappersvoort Oosterland
Bouwteamfase

Tekeningnummer
472575-0-3-0002

Tekenaar
J. Krijt (Jordy)

Projectleider
H. Rozebroomb (Henk)

Schaal
1:2000

Formaat
A0
















Blad in tekening
2 van 2

Wijziging
D2

DEFINTIEF

www.anteagroup.nl

anteagroup



- Legenda
- Bestaande situatie
 - Waterlijn
 - Grondwaterlijn
 - Bestaande kadaster grens
 - Hoogte in t.o.v. N.A.P.
 - Aanbrengen vulling 50 cm
 - Aanbrengen zand
 - Aanbrengen grond/fietspad
 - Aanbrengen walsteed
 - Aanbrengen vliegenvanger/grand
 - Aanbrengen vliegenvanger fietspad
 - Bestaand raster

Maten in meters, tenzij anders vermeld. Maten in meters. Hoogten in meters t.o.v. N.A.P.

NO	omschrijving	omschrijving	toelichting
01	16-10-2022	Ontwerp DO uitnodig	JK
02	21-11-2022	Ontwerp DO	JK
03	16-10-2022	DO	DO
04	16-10-2022	Aanbrengen aanbrengen DP	JK
05	07-10-2022	Convent DO	JK
06	Datum	Wijziging	JK

Waterschap Hunze en Aa's
Afdeling Plannings

Definitief ontwerp
Dwarsprofielen dijkwijk 1 t/m 7
Blad 1

472575-DP-3-0001

anteaagroup

