



Verslag 2e Dijkbijeenkomst Dollarddijk (22 januari 2026)

Projectnaam: Versterking Dollarddijk
Datum bijeenkomst: 22 januari 2026
Locatie bijeenkomst: Moeke Breughel Winschoten

Gebiedsbijeenkomst Dollarddijk

Op 22 januari 2026 is de tweede bijeenkomst voor het project **Versterking Dollarddijk** gehouden, bedoeld voor bewoners uit het omliggende gebied. Deze bijeenkomst, opvolgend op de startbijeenkomst van 17 april 2025, is gehouden in Hotel Restaurant Moeke Breughel in Winschoten. De uitnodiging is verspreid via regionale kranten, nieuwsbladen en sociale media. Belangstellenden hebben zich vooraf kunnen aanmelden bij waterschap Hunze en Aa's. In totaal hebben 50 personen de bijeenkomst bijgewoond. Het waterschap heeft een registratie van de aanwezigen, maar vanwege privacywetgeving worden in dit verslag geen namen genoemd. Een volledige deelnemerslijst is beschikbaar bij het waterschap.

Inloop en ontvangst

Vanaf 19.30 uur was de zaal open en zijn de bewoners en andere belangstellenden ontvangen. Voorafgaand aan de opening licht André Truin namens het waterschap het doel en het programma van de avond toe, mede namens projectmanager Erik Jolink, die om persoonlijke redenen helaas niet aanwezig kon zijn.

Deze tweede dijkbijeenkomst heeft twee doelstellingen:

- Bewoners informeren over de voortgang van de verkenning naar de dijkversterking;
- Toelichting geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die vanaf 21 januari gedurende zes weken ter inzage ligt en waarop reacties kunnen worden ingediend.

1. Welkom door de bestuurder

Martijn van Mensvoort, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa's, opent de bijeenkomst met een welkomstwoord. Hij spreekt zijn waardering uit voor de brede opkomst en benadrukt het belang van ieders betrokkenheid. De dijkversterking van de Dollarddijk is een omvangrijk en bijzonder project, waarin aanzienlijke middelen en uiteenlopende belangen samenkomen. De financiering verloopt via het Deltafonds, dat wordt gevuld door Rijkswaterstaat en de 21 Nederlandse waterschappen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) coördineert de landelijke dijkversterkingsopgave.

Vanuit het waterschap staan zorgvuldigheid en gebiedsparticipatie centraal. Martijn licht toe dat men de aanwezigen graag meeneemt in het proces en hecht aan hun inzichten en reacties. Hij wenst iedereen een informatieve avond en dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.

2. Stand van zaken verkenning Dollarddijk

Na het welkomstwoord licht Marco Veendorp, lid van het kernteam binnen het waterschap, de stand van zaken in de verkenningsfase van de Dollarddijk toe. Een hand-out van zijn presentatie is als bijlage bij dit verslag opgenomen.

Hij geeft aan waarom versterking van de dijk noodzakelijk is en waarom de eerder aangelegde Brede Groene Dijk niet zonder meer kan worden opgeschaald voor het gehele traject. In de verkenningfase wordt onderzocht welke oplossingen technisch haalbaar en ruimtelijk passend zijn en of er betere alternatieven beschikbaar zijn.

Rond de zomer van 2026 wordt het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Op basis van een eerste selectie is een aantal kansrijke alternatieven gekozen dat nu verder wordt onderzocht. Deze alternatieven geven de bandbreedte aan waarbinnen het VKA zal worden bepaald; het uiteindelijke VKA kan een van deze opties zijn of een combinatie daarvan.

De volgende alternatieven worden onderzocht (zie ook de profielen in de bijlage):

1. Brede Groene Dijk met smalle kruin
2. Groene dijk met steil buitentalud en plaatselijke binnenwaartse as-verschuiving
3. Harde dijk bekleed met steen en asfalt (referentie)

Deze alternatieven worden de komende periode verder uitgewerkt, zodat rond de zomer een definitieve keuze kan worden gemaakt.

3. Toelichting Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD)

Klaas de Jong is adviseur bij Antea en door het waterschap ingehuurd voor het opstellen van het Milieueffectrapport (MER) voor de versterking van de Dollarddijk. Klaas licht de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) toe. Hij geeft daarbij inzicht in de noodzaak van het MER en de stappen die de procedure omvat. Een hand-out van zijn presentatie is opgenomen in de bijlage.

Via de volgende link vindt u de [Notitie Reikwijdte en detailniveau](#). Voor de [bijlagen behorende bij de NRD](#) verwijzen wij u naar onze website.

In het MER worden de tijdelijke en permanente effecten van de dijkversterking op de leefomgeving onderzocht, waaronder natuur, landbouw, recreatie en leefbaarheid. De NRD vormt een wettelijk verplichte eerste stap en beschrijft welke alternatieven worden onderzocht en op welke wijze dat gebeurt. De NRD ligt van 21 januari tot en met 4 maart 2026 ter inzage; iedereen kan in deze periode een reactie indienen. Deze reacties worden meegenomen in het vervolg van het proces. De MER-resultaten vormen een belangrijke basis voor de bestuurlijke keuze van het Voorkeursalternatief (VKA).

4. Doorkijk naar het vervolg en vragen

Na de presentaties schetst André Truin het vervolg van het project en neemt hij de aanwezigen mee in het programma voor de rest van de avond. In de komende maanden worden de gepresenteerde oplossingen en alternatieven verder onderzocht en beoordeeld. Op basis van de voor- en nadelen wordt rond de zomer van 2026 een Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Dit alternatief wordt

vervolgens na de zomer uitgewerkt tot een uitvoerbaar ontwerp. Ook zal in de zomer opnieuw een dijkbijeenkomst worden georganiseerd. In de planuitwerkingsfase worden de benodigde vergunningen aangevraagd en het projectbesluit voorbereid. De uitvoering in het veld staat gepland vanaf 2029.

Vanuit de zaal worden de volgende vragen gesteld.

- **Vraag:** Naar aanleiding van de presentatie wordt de vraag gesteld in hoeverre ook stikstof wordt onderzocht.
- **Antwoord:** Ja, dat gaan we (verplicht) onderzoeken en maakt daarom onderdeel uit van het MER.
- **Vraag:** Gaan jullie nog gebruik maken van slib uit kleirijperijen en hoe gaan jullie om met de kwaliteit van dit slib?
- **Antwoord:** Ja, het gebruik van slib uit de haven Delfzijl is binnen de alternatieven nog uitdrukkelijk in beeld. We willen echter geen verontreinigd slib in onze dijken. Daarom gaan we eerst onderzoeken of dit voldoet aan de hieraan gestelde eisen en normen. Als dat niet zo is, gaan we er ook geen gebruik van maken.
- **Vraag:** Moet ook het sluiscomplex Nieuwe Statenzijl omhoog?
- **Antwoord:** Nee, het sluiscomplex ligt nu nog hoog genoeg en kan er dus nog wel even tegen. We controleren iedere 12 jaar of er een versterkingsopgave ligt.
- **Vraag:** Er zijn de afgelopen jaren nogal wat pilotprojecten in het gebied uitgevoerd. Daaruit wordt dan snel geconcludeerd dat het kan en vervolgens snel tot opschaling wordt overgegaan. We hebben zorgen dat deze conclusies te snel worden getrokken.
- **Antwoord:** De pilots die de afgelopen jaren in het gebied zijn uitgevoerd, zijn juist bedoeld om te onderzoeken of het in de praktijk haalbaar is. De onderzoeken zijn allemaal uitgevoerd door gerenommeerde kennisinstituten. We gaan dus niet over 1 nacht ijs. Daarmee geven we ook invulling aan het voorzorgprincipe.
- **Vraag:** Zijn er vanuit natuurwetgeving nog speciale diersoorten in het gebied waar jullie rekening mee moeten houden.
- **Antwoord:** De verkenning die we nu uitvoeren is er mede op gericht dit verder in beeld te brengen. Uiteraard moeten we rekening houden met broedvogels en soorten als zeehond die in het gebied voorkomen. De verwachting is dat we de dijkversterking zodanig kunnen uitvoeren dat deze soorten hier weinig last van ondervinden.
- **Vraag:** We zitten hier in de Dollard 18m lager dan in Drenthe. Met het water komen er heel veel slibdeeltjes mee die hier voor problemen zorgen. Gaan jullie dat ook aanpakken?
- **Antwoord:** Het project is primair gericht op de versterking van de Dollarddijk. Door hierbij gebruik te maken van gerijpt slib dragen we ook bij aan het slibprobleem in de Eems-Dollard. Overigens komt het slib vooral uit de zee zelf en minder uit het achterland.

- **Vraag:** Er zijn destijds kistdammen toegepast voor de versterking van de Dollarddijk. Kan dat niet weer?
- **Antwoord:** De kistdammen die hier vroeger zijn toegepast waren vooral bedoeld als tijdelijke noodmaatregel. We zijn nu op zoek naar meer duurzame en permanente maatregelen om de dijk te versterken. Als we de dijk later weer moeten versterken kunnen we hier ook beter op voortbouwen. Hierdoor kan de dijk meegroeien met de zeespiegelstijging. Dat lukt niet met kistdammen.
- **Vraag:** Hoe is de opbouw en samenstelling van de huidige dijk?
- **Antwoord:** De huidige Dollarddijk is voor de laatste keer in de jaren '80 versterkt. Er is toen een zandkern en kleilaag van ca. 80 cm dik op het buitentalud aangebracht. Aan de binnenkant ligt op veel plekken nog de oude kleidijk van weleer. Op de door ons meegebrachte tekeningen kunt u dit op 1 van de tafels bekijken.

5. Toelichting en in gesprek bij tafels

Na de introducties en het drinken van een kop koffie/thee, worden de aanwezigen uitgenodigd om langs de verschillende informatietafels te gaan. Daar kunnen de belangstellenden terecht met vragen over de dijkversterking en aanvullende toelichting krijgen. Ook is er ruimte om ideeën, suggesties en aandachtspunten achter te laten op de aanwezige formulieren. Alle reacties worden verzameld, beoordeeld en meegenomen in het vervolg van het project. Indien nodig nemen wij hierover contact met u op.

De indeling van de tafels is als volgt:

Tafel 1: Profielen en dijkontwerp (Jos van Zuylen)

Bij deze tafel kan nadere informatie worden gehaald hoe de huidige en mogelijk toekomstige dijkprofielen (alternatieven) er uit zien. Ook kunt u hier meer informatie krijgen over de veiligheid van de dijk en de hiervoor uitgevoerde onderzoeken en berekeningen.

Tafel 2: Rijpdijk en kleirijperijen (Henk van Norel)

Bij deze tafel kan nadere informatie worden gehaald over het principe van de Rijpdijk en de kleirijperijen.

Tafel 3: Omgeving (Evelien Meinders en André Truin)

Bij deze tafel kan nadere informatie worden gehaald hoe de omgeving bij het project wordt betrokken. Ook kunt u zich laten informeren hoe het project van de dijkversterking past in de visie van de Meegroeierende Kust en de gebiedsontwikkeling Eemszijlen.



6. Afsluiting

De bijeenkomst eindigde om 21.30 uur. Aansluitend was er gelegenheid voor een informeel samenzijn met een gezamenlijk drankje. Alle aanwezigen ontvangen het verslag van de bijeenkomst.



Programma


- 19.30 uur – Inloop en ontvangst
- 19.45 uur – Opening
- 19.50 uur – Stand van zaken Verkenning Dollarddijk
- 20.10 uur – Toelichting Notitie Reikwijdte en Detailniveau
- 20.30 uur – Doorkijk naar het vervolg en vragen
- 20.45 uur – Toelichting en in gesprek bij tafels
- 21.30 uur – Afsluiting

Huishoudelijk

- Iemand bezwaar tegen het maken van foto's?
- Verslag van de avond wordt gemaakt en toegezonden.
(mits gegevens bekend)
- Gelegenheid tot vragen na de presentaties.



Stand van zaken Verkenning Dollarddijk



Verkenning: 2025-2026

Planuitwerking: 2027-2028

Realisatie: 2029-2037

Moet dat nu allemaal?

Aspecten (o.a.): Wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet), waterveiligheidsnorm, m.e.r.-procedure, draagvlak, passend in landschap, duurzaam, N2000 gebied, Unesco Werelderfgoed, agrarische belangen, criteria Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP, kosten/baten, programma Meegroeierende Kust.


→ integraal afweegproces

H&A: zorgvuldig, transparant, uitlegbaar, integer, onpartijdig, betrouwbaar


Ja, het moet...

De Opgave


- Bekleding aan de buitenzijde
- Hoogte van de kering
- Stabiliteit aan de binnenzijde



Processchema Dollarddijk



Samenstellen Alternatieven Ontwerploop 2



Onderzochte oplossingen

Pijler 1 – Sterke Dijk

- BGD met zeer flauw buitentalud
- Brede Groene Dijk (BGD)
- BGD met smalle kruin
- BGD, binnenwaartse as-verschuiving
- Groene dijk met steil buitentalud
- Groene dijk met steil buitentalud en binnenwaartse as-verschuiving
- Harde dijk bekleed met steen en asfalt

Pijler 2 – Kleibron


- Kleirijperijen
- Rijpdijk
- Steekvaste klei van dichtbij/ uit projecten
- Klei van elders/ ver af

Aangelegde Brede Groene Dijk met brede kruin




BGD smalle kruin


Polder Breebaart (Zuid)





Carel Coenraadopolder




Johannes Kerkhovempolder



Reiderwolderpolder



Groene Dijk met steil buitentalud



Te onderzoeken alternatieven


- Brede Groene Dijk met smalle kruin
- Groene dijk met steil buitentalud en plaatselijk binnenwaartse as-verschuiving
- Referentie: Harde dijk bekleed met steen en asfalt
- In combinatie met kleibronnen: Rijpdijk, Kleirijperij, Klei van elders



Programma

- 19.30 uur – Inloop en ontvangst
- 19.45 uur – Opening
- 19.50 uur – Stand van zaken Verkenning Dollarddijk
- 20.10 uur – Toelichting Notitie Reikwijdte en Detailniveau
- 20.30 uur – Doorkijk naar het vervolg en vragen
- 20.45 uur – Toelichting en in gesprek bij tafels
- 21.30 uur – Afsluiting

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)



Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

- MER: **Milieu Effect Rapportage**
 - Doel: **milieubelangen** volwaardige plek in besluitvorming
 - MER is wettelijk verplicht instrument onder Omgevingswet → “vormvrij” maar wel met aantal verplichte stappen
 - Onderzoek naar milieueffecten van alternatieven en VKA
 - Instrument om onderbouwd afweging te kunnen maken

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

- NRD: **Notitie Reikwijdte en Detailniveau**
 - **Wat** gaan we onderzoeken?
 - Alternatieven
 - Thema's
 - **Hoe** gaan we dat doen?
 - **Waar** vinden de onderzoeken plaats?
- NRD ligt 6 weken **ter inzage** van 21 jan tot 5 maart 2026

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

- Milieuthema's:
 - Natuur (o.a. Natura2000)
 - Landschap en erfgoed
 - Bodem
 - Water
 - Wonen, werken en leven
 - Duurzaamheid
- Per thema onderzoek naar huidige situatie en mogelijke mileueffecten



Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Reikwijdte

- Beoogd ruimtebeslag van de dijk + zone waarin effecten kunnen optreden
- Te onderzoeken werkzaamheden:
 - Uitvoering versterking
 - Kleirijperijen / rijpdijk

Detailniveau

- MER fase 1: kwalitatief → “Expert judgment”
- MER fase 2: waar mogelijk kwantitatief → “harde getallen”

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

- Eerst vergelijking van de alternatieven
- Resultaat: “plussen- en minnen-tabel”
- Input voor het Voorkeursalternatief (VKA) → *VKA is niet per sé één van de onderzochte alternatieven, maar valt binnen de bandbreedte van het alternatievenonderzoek*
- concept-VKA wordt ook beoordeeld op milieueffecten → kan nog leiden tot aanpassingen

	Referentie	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4
Thema 1	0	+	-	0	-
Thema 2	0	-	0	++	++
Thema 3	0	---	+	+	---

Programma

- 19.30 uur – Inloop en ontvangst
- 19.45 uur – Opening
- 19.50 uur – Stand van zaken Verkenning Dollarddijk
- 20.10 uur – Toelichting Notitie Reikwijdte en Detailniveau
- 20.30 uur – Doorkijk naar het vervolg en vragen
- 20.45 uur – Toelichting en in gesprek bij tafels
- 21.30 uur – Afsluiting

doorkijk naar het vervolg...


In gesprek en toelichting bij tafels

- Tafel 1: Profielen en dijkontwerp (Jos).
- Tafel 2: Rijpdijk en Kleirijperijen (Henk).
- Tafel 3: Omgeving (Evelien en André).

Elk kwartier vindt er een korte toelichting over het onderwerp plaats.

Er is extra informatie over Upgrade Nieuwe Statenzijl (Ida).

Kustvisie - Gebiedsontwikkelingen – Programma Meegroeie Kust – ED2050 – Dijkversterking Groote Polder



Vragen ?