

# Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water



## Concept verslag commissievergadering

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 5 maart 2025

**Aanwezig:** dames Plas Kerperin, Kuiper en Lenting en de heren Boter (voorzitter), Duintjer, De Graaf, In 't Hout, Van Mensvoort (portefeuillehouder), Mooijman, Schaafsma, Wolters en Wortelboer (AB-leden)  
de heer Hammenga (fractieopvolger)  
de heer Van der Laan, hoofd Veiligheid en Voldoende Water (secretaris)  
de heer Timmer, hoofd Schoon Water  
mevrouw Schrik, bestuurs- en managementassistente (verslag)

**Afwezig:** mevrouw Ten Have (fractieopvolger) en de heer Jansen (AB-lid)

### 1. Opening

*De heer Boter* opent de vergadering, doet mededeling van de afwezigen, en heet de aanwezigen van harte welkom. Een aantal AB-leden zijn bij de commissievergadering VVSW aanwezig omdat hun eigen commissie niet vergaderde dan wel reeds is beëindigd.

### 2. Mededelingen

Geen.

### 3. Verslag commissievergadering VVSW d.d. 29 januari 2025

Agendapunt 7: Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet WKK's rwzi's Assen en Scheemda.

Op blz. 10 boven de bevindingen aanvullen met:

De heer Hammenga zegt dat als de gisting uit bedrijf is er ook geen biogas is. Een WKK start normaal gesproken op met aardgas of biogas maar aardgas is inmiddels afgekoppeld en vraagt hoe de WKK wordt opgestart als er ook geen biogas beschikbaar is.

Het antwoord zal in een kader in het verslag worden opgenomen.

Als gevolg van het afsluiten van de aardgasaansluiting op rwzi Assen is in het project WKK Assen rekening gehouden met een alternatieve warmtevoorziening.  
Mocht er om wat reden geen biogas beschikbaar zijn, bijvoorbeeld na de inspectie van een slibgistingstank (eens in de 15 -20 jaar) dan kan de gistingsinstallatie verwarmd worden met een externe warmtevoorziening.  
Hiervoor is een aansluiting gecreëerd op de vernieuwde warmteverdeelinrichting. Hierdoor is het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen de gisting op te kunnen warmen en weer in productie te kunnen nemen.

Voor rwzi Scheemda is dezelfde oplossing bedacht.

Het verslag wordt na bovenstaande aanvulling gewijzigd vastgesteld.

#### **4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 19 maart 2025**

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

#### **5. Krediet leidingwerk slibgistingstanks RWZI Assen**

*De heer Hammenga* zegt dat verwacht kan worden dat er veel grof vuil in de gistingstank aanwezig kan zijn en vraagt of de eventuele consequenties hieruit voortvloeiend in het voorliggend voorstel zijn meegenomen.

*De heer Van Mensvoort* zegt dat verwacht kan worden dat er na 20 jaar grof vuil aanwezig is in de tank en dat dit verwijderd dient te worden. Hier is voor zover mogelijk rekening mee gehouden.

*De Heer Timmer* zegt dat de gistingstanks op zich nooit opengaan maar dat deze periodiek dienen te worden gelegeerd en geïnspecteerd. Het is niet voorspelbaar wat er wordt gevonden.

*De heer Schaafsma* zegt dat er de laatste 20 jaar geen inspectie is geweest en er dus ook geen inzicht is in de huidige toestand van de tanks.

*Mevrouw Kuiper* vraagt of er geen wettelijke voorschriften zijn hoe vaak een gistingstank dient te worden geïnspecteerd. 1x per 20 jaar is wel een lange periode dat er niet geïnspecteerd wordt.

*De heer Timmer* antwoordt dat er geen wettelijke voorschriften zijn maar dat er wel normen voor de inspectietermijnen zijn. Hierin staat dat er om de 15 jaar een inspectie dient te worden uitgevoerd. De inspectie stond ook al langere tijd op de planning.

Naar aanleiding van de explosie in Raalte in 2012 zijn er wel aanpassingen gedaan en controles van gistingstanks uitgevoerd maar de tanks zijn toen niet helemaal leeg geweest. Er worden periodiek controles uitgevoerd op gas dichtheid e.d.

De provincie houdt jaarlijks toezicht als handhaver op onze vergistingstanks. Wij voldoen aan alle wetgeving.

*De heer In 't Hout* vraagt wat een nieuwe vergistingstank kost.

*De heer Timmer* antwoordt dat dit een veelvoud is van het budget wat nu wordt aangevraagd.

*De heer Schaafsma* wil graag nadere toelichting waar het bedrag van € 220.000,- aan wordt besteed.

*De heer Timmer* zegt dat er in Assen drie gistingstanks aanwezig zijn. Deze drie gistingstanks werken als één systeem. Indien één van de drie in storting is of niet werkt kan er niet worden vergist. Door het aanbrengen van een bypass kunnen de drie tanks apart worden gesegmenteerd. Het bedrag is samengesteld door een combinatie van materiaal en werkzaamheden. Het aanbrengen van een bypass is een omvangrijk en complex werk. Het aanbrengen van een bypass is extra werk en valt niet onder de inspectiewerkzaamheden.

*De heer Wortelboer* vraagt of alle drie de tanks worden geïnspecteerd.

*De heer Timmer* antwoordt dat er één tank wordt geïnspecteerd. De overige tanks zijn voor inspectie opgenomen in de meerjarenraming.

*De heer Van der Laan* zegt dat de inspectie in de begroting 2025 is opgenomen en er in voorliggend voorstel een extra krediet wordt aangevraagd om voorzieningen te treffen zodat de tanks afzonderlijk gebruikt en geïnspecteerd kunnen worden.

*De heer Wolters* vraagt of de investering bij iedere inspectie wordt aangevraagd of dat dit een éénmalige uitgave is.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat dit een éénmalige investering is. De inspecties van de overige tanks zijn reeds in de meerjarenraming opgenomen.

*De heer Duintjer* vindt het voorstel niet duidelijk beschreven en zegt dat hem tijdens het overleg pas duidelijk wordt wat er precies wordt bedoeld.

*De heer Van der Laan* zegt dat er een uitgebreid verslag van het overleg wordt gemaakt en deze voor alle algemeen bestuursleden beschikbaar is. Het verslag is een onderdeel van de stukken ter voorbereiding op de vergadering van het algemeen bestuur.

*De heer Boter* licht toe dat de € 400.000,- wordt genoemd maar geen onderdeel van voorliggend voorstel is. Deze € 400.000,- staat in de begroting 2025. Voorgesteld extra krediet van € 220.000,- is alleen bedoeld voor de aanpassing van het leidingwerk om de tanks gesegmenteerd te kunnen gebruiken.

*De heer Duintjer* vraagt naar aanleiding van blz. 3; Beschrijving en onderbouwing/oplossing/plan en eventuele alternatieven; laatste zin, wat de noodzaak is om het leidingwerk aan te passen.

*De heer Timmer* antwoordt dat als alle drie de gistingstanks niet kunnen worden gebruikt het slib elders moet worden verwerkt (30% slib wat niet verwerkt kan worden). De tanks zouden maanden uit bedrijf zijn. Wat kostenverhogend werkt. Ook is de aanpassing noodzakelijk om veilig te kunnen werken. Na de aanpassing van het leidingwerk kan bij een storing één van de andere twee tanks gebruikt worden. De tanks kunnen dan afzonderlijk worden gebruikt.

*De heer Duintjer* vraagt waarom de noodzaak niet duidelijk in het voorstel is opgenomen.

*De heer Van Mensvoort* zegt dat indien er meer duidelijkheid gewenst is de mogelijkheid bestaat om een kader in het verslag op te nemen. De commissies zijn bedoeld om informatie uit te wisselen.

*De heer Boter* zegt dat het dagelijks bestuur een bestuursvoorstel voorlegt en dat de heer Timmer een ambtelijke toelichting geeft tijdens de commissievergadering. Het is aan de algemeen bestuursleden of ze dit voldoende informatie vinden of niet. Bestuursleden kunnen altijd technisch navraag doen of ze kunnen de (politieke) discussie over aard en omvang van het voorstel in de vergadering van het algemeen bestuur doen.

*De heer In 't Hout* vraagt of het niet handiger was geweest om de werkzaamheden tegelijkertijd met de aanpassingen van de WKK uit te voeren.

*De heer Timmer* antwoordt dat de WKK en slibgistingstanks los van elkaar staan.

*De heer Duintjer* vraagt of het aanbrengen van een bypass ook op de andere zuiveringen speelt.

*De heer Timmer* antwoordt dat alleen in Assen 3 slibgistingstanks aanwezig zijn. In Veendam en Scheemda staat maar één tank.

*De heer Van Mensvoort* zegt dat het aantal tanks afhankelijk is van de grootte van een rwzi.

*De heer Duintjer* vraagt of er in de toekomst ook meerdere tanks op de beide andere locaties kunnen worden geplaatst i.v.m. efficiency en met het oog op de toekomst.

*De heer Timmer* zegt dat men hier over na kan denken bij vernieuwing of aanpassing van de rwzi's Veendam en/of Scheemda.

*De heer De Graaf* vindt het bestuursvoorstel ook niet duidelijk beschreven.

*De heer Van Mensvoort* zegt dat hij het meeneemt en bespreekt.

*De heer Boter* zegt dat er uiteindelijk één van de tanks wordt geïnspecteerd en vraagt of er vanuit gegaan mag worden dat we er dan weer 20 jaar mee vooruit kunnen.

*De heer Van Mensvoort* zegt dat hier wel van wordt uitgegaan maar dat het nu niet voorspelbaar is wat er wordt gevonden tijdens deze inspectie.

*De heer Timmer* zegt dat het slib moet worden vergist vanwege bedrijfsvoering en kosten. Ons primair doel is het zuiveren van afvalwater en daarnaast het vergisten van slib. Bij het niet kunnen vergisten dient slib nat afgevoerd te worden naar de eindverwerker en dit is zeer kostbaar. Het is ondenkbaar om een tank af te stoten.

#### *Bevindingen*

De commissie neemt kennis van het voorstel om:

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 220.000,- voor het aanpassen van het leidingwerk rond de slibgistingstanks (SGT's) van RWZI Assen.

## **6. Rondvraag**

*De heer Duintjer* wil graag weten wat de plannen zijn voor de toekomst inzake het water vasthouden. Wordt er bij het waterschap structureel over nagedacht. Zou er een watervisie kunnen worden opgesteld met als voorbeeld de kustvisie? Informatie over de doorkijk voor het water vasthouden. Spreker verwacht dat het bestuur iets te horen of zien krijgt over plannen of inzichten over het water vasthouden.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat bij het waterschap al langere tijd wordt nagedacht over water vasthouden. Er zijn al meerdere aanpassingen gedaan om het water vast te houden. Zoals bijvoorbeeld het hermeanderen in het kader van de KRW.

*De heer Van der Laan* zegt dat het waterschap zich richt op de grootschalige projecten om het water vast te houden en vraagt of de heer Duintjer de kleinere initiatieven bedoeld.

*De heer Duintjer* zegt dat het niet alleen kleinschalige projecten betreft maar dat de kleinschalige dynamische projecten ook van belang zijn.

*De heer Van der Laan* zegt dat hoe we omgaan met winter- en zomerpeil wettelijk is bepaald. Peil volgt functie is het principe wat het waterschap hanteert. Op dit moment worden er onderzoeken gedaan hoe we in de toekomst met waterbeheer om kunnen gaan. Er wordt meegedacht met de boeren en er wordt gekeken naar de toekomst. Discussie over waterpeilen is breder dan alleen bij het waterschap. De discussie wordt gevoerd met de provincie en het Rijk.

*De heer Duintjer* vindt het belangrijk dat het peil de functie volgt maar zegt dat er inmiddels ook andere ideeën over zijn maar dat het juridisch is vastgelegd dat het peil de functie volgt.

*De heer Boter* zegt dat het onderwerp tijdens de rondvraag wordt behandeld terwijl het een bredere discussie betreft en daarom desgewenst een keer kan worden besproken tijdens een informerende bijeenkomst. De heer Boter zal het onderwerp meenemen naar de agendacommissie.

*De heer Duintjer* benadrukt dat het een belangrijk onderwerp is.

*De heer Wolters* vindt het ook een belangrijk onderwerp en is van mening dat het onderwerp apart dient te worden besproken. Het is geen discussie voor de rondvraag.

*De heer In 't Hout* vraagt of de Teams-vergaderingen niet meer aan de orde zijn bij het waterschap omdat afgesproken was dat na de coronaperiode bij een kleine agenda van de commissie, de vergadering via teams kon worden gedaan. Vandaag was een kleine agenda en had het mogelijk digitaal gekund.

*De heer Van Mensvoort* zegt de Teams-vergaderingen niet zijn afgeschaft omdat dit nog regelmatig plaatsvindt en dat het mogelijk was geweest vandaag maar vindt het persoonlijk niet gewenst.

*De heer Boter* zegt dat het algemeen bestuur relatief weinig momenten heeft om elkaar te ontmoeten en dat de commissiebijeenkomsten een moment zijn om elkaar beter te leren kennen, informeel met elkaar te communiceren en onderling informatie uitgewisseld kan worden. Deze informele gesprekken worden gemist bij het digitaal vergaderen. In de agendacommissie is besloten dat alleen digitaal wordt vergaderd als het strikt noodzakelijk is.

*De heer Hammenga* vraagt of er nog informatie/voorlichting wordt gegeven aan het algemeen bestuur omtrent stedelijk afvalwater in de toekomst.

*Mevrouw Plas Kerperin* zegt dat er voor de informerende bestuursvergadering op 26 maart a.s. het onderwerp stedelijk afvalwater staat gepland.

## **7. Sluiting**

*De heer Boter* bedankt eenieder voor diens inbreng en sluit de vergadering.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2025.

Jan van der Laan,  
secretaris

Jasper Boter,  
voorzitter