

# Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water



## Concept verslag commissievergadering

Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 17 september 2025

**Aanwezig:** dames Kuiper en Lenting en de heren Boter (voorzitter),  
In 't Hout, Janssen, Van Mensvoort (portefeuillehouder),  
Wolters en Wortelboer (AB-leden)  
mevrouw Ten Have en de heer Hammenga (fractieopvolgers)  
de heer Van der Laan, hoofd Veiligheid en Voldoende Water (secretaris)  
de heer Timmer, hoofd Schoon Water  
mevrouw Stegeman, bestuurs- en managementassistente (verslag)

**Afwezig:** de heer Duintjer (AB-lid)

### 1. Opening

*De heer Boter* opent de vergadering, doet mededeling van de afwezigen, en heet de aanwezigen van harte welkom.

### 2. Mededelingen

Geen.

### 3. Verslag commissievergadering VVSW d.d. 21 mei 2025

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 1 oktober 2025

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

### 5. Nieuwbouw gemaal en baggeren Groningen Zuid

*De heer Janssen* geeft aan dat het voorstel technisch inhoudelijk duidelijk is maar er financieel wat haken en ogen aan te zitten. Het voorstel heeft een ander risicoprofiel dan gebruikelijk.

Waarom is er gekozen voor deze aanpak?

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat alle verwachte kosten meegenomen zijn in het voorstel maar er zitten een aantal onzekerheden in.

*De heer Janssen* vraagt of er actuele offertes zijn in verband met mogelijke prijsescalaties. Dit wordt bevestigd door *de heer Van Mensvoort*.

*De heer Hammenga* vraagt of het project emissievrij is en of er veel overlast voor de omgeving wordt verwacht.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat dit een pilot project betreft en er zoveel mogelijk emissieloos wordt gebouwd. Overlast voor de omgeving wordt zoveel als mogelijk beperkt.

*De heer Hammenga* noemt dat de overstorten zullen blijven bij piekbuien. Hoe wordt dit opgepakt met de gemeente?

*De heer Van Mensvoort* geeft aan dat er overleg is met de gemeente inzake de riool overstorten bij piekbuien. De meest vervuilende riool overstorten worden als eerste afgekoppeld.

*De heer In 't Hout* is benieuwd hoe het emissievrij bouwen gemeten wordt.

*De heer Van Mensvoort* geeft aan dat de organisatie hier berekeningen op heeft losgelaten. Dit geldt ook voor de uitstoot van CO<sub>2</sub>. Gezien het feit dat het een pilot project betreft zullen er ook leerpunten uit voort komen. Het emissieloos werken is vooral het hoofddoel van deze pilot.

*De heer Van der Laan* vult aan dat dergelijke pilots ook ervoor zijn bedoeld om aannemers te stimuleren om te investeren in emissieloos bouwen. Aannemers kunnen subsidie krijgen om materieel aan te schaffen die emissieloos of -arm zijn. De pilot wordt ook door het waterschap gebruikt om te kijken of er voldoende marktpartijen zijn die het werk op deze manier aankunnen.

*De heer Wortelboer* vraagt of de evaluatie van het project ook inzichtelijk is voor het bestuur.

*De heer Van der Laan* antwoordt dat het vooral een technische evaluatie is die duidelijk moet maken of het op deze manier werkbaar is voor de organisatie.

*Mevrouw Ten Have* vraagt wat het inhoudt dat het “aanpakken van riooloverstorten een aandachtspunt blijft”.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat er constant contact is met de gemeente om in samenspraak te kijken naar de aanpak van riooloverstorten. Er wordt samen gekeken naar bijvoorbeeld wateren die voor ons het meest kwetsbaar zijn zoals KRW wateren. Dit betreft een doorlopend traject.

*De heer Timmer* geeft nog een aanvullende toelichting hierop. In het verleden is het systeem ontworpen voor 20 mm neerslag per dag wat afgevoerd en afgepompt kan worden naar onze rioolwaterzuiveringen. De klimaatverandering zorgt lokaal voor zwaardere buien. Het waterschap heeft met de gemeente afspraken gemaakt over de afvoer van water, de zogenaamde afnameverplichting, tijdens een reguliere aanvoersituatie. Dat is de norm. Al het water dat niet gebufferd kan worden in het stelsel gaat ergens over een randje en dan kan daar onderscheid gemaakt worden tussen kwetsbare overstorten of minder kwetsbare overstorten. De beleidsadviseur riolering van het waterschap heeft nauw contact met alle gemeentes. Gezamenlijk worden deze afvalwaterplannen gemaakt.

*Mevrouw Ten Have* vraagt of er gekeken is naar koppelkansen bij het afkoppelen van hemelwater overstorten.

Het antwoord zal in een kader in het verslag worden opgenomen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ja, dit project maakt onderdeel uit van het waterstructuurplan van de gemeente Groningen. In dit plan is ervan uitgegaan dat de gemeente Groningen dit verzorgt. Op een aantal plekken is dit al gerealiseerd en nog niet voor de hele wijk afgerond. Het plan gaat uit van voltooiing in 2030. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*De heer Janssen* noemt of er niet proactief meer afgekoppeld kan worden om de pieken en de overstorten niet in het systeem te krijgen.

Dit wordt meegenomen in de vergadering van het algemeen bestuur.

*De heer Wolters* benoemt het voorstel op pagina 5 onder het kopje baggerwerk dat gaat over het verspreiden van bagger of aangrenzende percelen en vraagt of de kosten lager uitvallen als er overeenstemming is met de grondeigenaren doordat het slib dan niet afgevoerd hoeft te worden. Tevens vraagt *de heer Wolters* of de kans nog bestaat dat de grondeigenaren niet instemmen met het verspreiden van de bagger over de percelen.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat er een mondelinge overeenstemming is en verwacht niet dat dit nog verandert.

*Mevrouw Kuiper* vraagt wat ze zich moet voorstellen van het “knelpunt bomen” op het overzichtskaartje of dat dit gezien moet worden als “extra aandacht voor”.

*De heer Van Mensvoort* geeft aan dat het snoeiwerk al is gebeurd. De bomen worden allemaal beschermd. Hier wordt een houten bescherming om de stam heen gemaakt en daar worden geen problemen mee verwacht. Mocht dat wel zo zijn, dan worden die problemen opgelost.

*De heer Boter* vraagt of er nog verandering in het waterpeil verwacht wordt door het nieuwe gemaal. Dit naar aanleiding van meldingen over meer wateroverlast na de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

*De heer Van Mensvoort* geeft aan dat het gemaal ervoor moet zorgen dat het hele gebied beter onder controle is. Er worden geen garanties gegeven dat er helemaal geen overlast meer zou zijn. Er wordt gebaggerd om het water sneller op de plek bij het gemaal te krijgen.

*De heer Van der Laan* noemt dat de woningeigenaren vaak wijzen naar het waterschap bij bijvoorbeeld ondergelopen kelders maar zelf ook verantwoordelijkheden hebben met een toekomstgerichte inrichting.

#### *Bevindingen*

De commissie neemt kennis van het voorstel om:

- Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.195.000,- voor de realisatie van het project Nieuwbouw gemaal en baggeren Groningen Zuid;
- Een krediet van € 382.000,- over te hevelen vanuit het krediet Stedelijk Waterbeheer.
- Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 448.000,- beschikbaar te stellen voor het emissievrij uitvoeren van het project Nieuwbouw gemaal en baggeren Groningen Zuid.

## **6. Aanvraag krediet opsplitsen elektriciteitsaansluitingen**

*De heer Janssen* vraagt hoe het nutsbedrijf de ideale inrichting zou zien.

*De heer Van Mensvoort* antwoordt dat dit opgelegd is vanuit Enexis. Aangegeven is dat de aansluiting snel en zonder hindernissen bereikt moet kunnen worden. Het waterschap moet daardoor de stroomkasten van Enexis buiten het hek brengen.

*De heer Timmer* noemt dat dit al eerder te sprake is gekomen bij de Najaarsrapportage 2024 en de begroting 2025. De Coq-schakelaars (hoogspanningsschakelaars) zijn de aanleiding voor deze investering.

De Coq-schakelaars zijn vermogensschakelaars. Het schakelen gaat gepaard met warmte en om dat te koelen zijn in het verleden oliege vulde schakelaars gebruikt. Enkele jaren geleden is er in Brabant een dodelijk ongeval geweest waarna Enexis is begonnen met het vervangen van de

Coq-schakelaars. De schakelaars zijn technisch niet in orde en voldoen niet aan de huidige veiligheidseisen.

*De heer Janssen* noemt nog dat dit eigenlijk een probleem van Enexis is.

*De heer Timmer* geeft aan dat het opgelegd is maar de juristen hiernaar hebben gekeken en de afweging is gemaakt.

*Mevrouw Kuiper* vraagt hoe het tot nu toe is gegaan als er een storing was/is.

*De heer Van der Laan* geeft aan dat er altijd een medewerker bij aanwezig moet zijn om Enexis toegang te geven. Dat is tot nu toe allemaal prima gegaan.

*De heer Wortelboer* vraagt wanneer het omzetten van de kasten gaat gebeuren ook omdat een zuiveringsproces niet zonder stroom kan.

*De heer van Mensvoort* noemt dat Enexis de urgentie en prioritering bepaalt en dat het de komende jaren opgepakt wordt. Het wordt zeker niet in één keer omgezet.

*De heer Timmer* vult aan dat vijf kasten al omgezet zijn de afgelopen tijd. De planning van Enexis is dat de komende 15 jaar heel Nederland aangepakt wordt. Ze zijn nu hoofdzakelijk bezig met transformatoren, laadpunten en dikkere stroomkabels. Het waterschap gaat ervanuit dat het traject zes jaar gaat lopen doordat er gemiddeld vijf kasten per jaar omgezet gaat worden.

*De heer Boter* maakt nog de opmerking of het te combineren is met een verbouwing van een zuivering of installatie.

Dit wordt ontkracht.

*De heer In 't Hout* geeft aan geschrokken te zijn van het bedrag dat het waterschap aan Enexis moet betalen. En vraagt zich af of het niet veel goedkoper kan.

*De heer Janssen* vraagt of er een hoogspanningsspecialist heeft gekeken naar de nieuw te bouwen kasten.

*De heer Timmer* antwoordt dat een interne installatieverantwoordelijke mee heeft gekeken. De kennis inzake hoogspanning ligt bij Enexis en niet bij het waterschap.

*De heer Janssen* geeft de tip mee om een hoogspanningsspecialist te laten meekijken en Enexis wat tegengas te geven

Voorafgaand aan de commissievergadering zijn er tekeningen en foto's getoond. Toegezegd wordt dat deze foto's en tekeningen inzichtelijk zijn bij het bestuurssecretariaat. Evenals de lijst met de 30 assets waar het om gaat.

#### *Bevindingen*

De commissie neemt kennis van het voorstel om:

Een krediet beschikbaar te stellen van € 3.175.000,- voor het opsplitsen van 30 elektriciteitsnetaansluitingen van ons (betreffende 2 zeegemalen, 15 kwantiteitsgemalen, 4 rioolgemalen, en 9 zuiveringen).

## **7. Rondvraag**

*De heer Janssen* noemt dat hij helaas niet bij de excursie op 26 september aanwezig is in verband met andere verplichtingen.

*De heer Janssen* haalt een artikel in de krant inzake lelieteelt in het gebied van de Drentsche Aa aan en roept op om de geuite zorgen geen werkelijkheid te laten worden.

*De heer Van Mensvoort* geeft aan dat de problematiek rondom de lelieteelt landelijk speelt. De provincie heeft hierin de leiding. Het waterschap is er volop mee bezig om te proberen er alles aan te doen om dit probleem onder de aandacht te brengen. Het waterschap praat hier zeker in mee.

## **8. Sluiting**

*De heer Boter* bedankt eenieder voor diens inbreng en sluit de vergadering.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 november 2025.

Jan van der Laan,  
secretaris

Jasper Boter,  
voorzitter