

### **Artikel 1 Begripsbepalingen**

- a. Opgaande (hout)beplanting: bomen, heggen, struiken en heesters.
- b. Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.
- c. De begripsbepalingen van de Keur zijn van toepassing.

### **Artikel 2 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend voor het verbod in artikel 3.1 van de Keur voor het laten overhangen van opgaande (hout)beplanting over een onderhoudspad langs een oppervlaktewaterlichaam en voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een verharding in een beschermingszone langs een oppervlaktewaterlichaam.

### **Artikel 3 Voorschriften**

Degene of zijn rechtsoptvolger, die opgaande (hout)beplanting of verharding aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 2:

- a. laat opgaande (hout)beplanting beneden een hoogte van 4 meter niet uitgroeien over een onderhoudspad;
- b. legt een verharding op maaiveld aan op minimaal 4 meter uit een insteek en afwaterend naar landszijde.

## **TOELICHTING OVERHANGENDE BEPLANTING EN LANGSLIGGENDE VERHARDING OPPERVLAKTEWATERLICHAAM**

### **Motivering**

Opgaande (hout)beplanting, die over een onderhoudspad langs een oppervlaktewaterlichaam hangt, vormt een belemmering voor het doelmatig uitvoeren van machinaal onderhoud. Verharding van de strook naast het onderhoudspad kan, bijvoorbeeld door afstromend water, de stabiliteit ervan nadelig beïnvloeden. Het blijft daarom van belang eisen te stellen.

### **Andere wetgeving**

In titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek staan bepalingen over de afstand van bomen, heesters en heggen tot de erfgrans. Volgens artikel 5.42 moet de afstand van bomen tot de erfgrans 2 meter zijn en van heesters en heggen 0,50 meter. Artikel 5.44 gaat over het verwijderen van overhangende takken en doorschietende wortels.

Degene, op wiens erf de bomen, heesters en heggen staan, moet genoemde bepalingen naleven. Het hebben of plaatsen van opgaande (hout)beplanting in de beschermingszone valt niet onder deze Algemene regel. Daar blijft een vergunning voor nodig. In principe werkt het waterschap niet mee aan beplanting in de beschermingszone.

### **Criteria**

Deze Algemene regel geldt voor het laten overhangen van opgaande (hout)beplanting over het onderhoudspad en voor verharding in een beschermingszone langs een oppervlaktewaterlichaam. De beschermingszone is een strook van 5 meter uit de insteek. Bij een onderhoudspad van 3 meter blijft er dus nog een beschermingszone daarnaast over van 2 meter. Ligt er geen onderhoudspad dan is de volledige 5 meter naast de insteek beschermingszone. Langs schouwsloten liggen geen beschermingszones met als gevolg dat de voorschriften van deze Algemene regel daar niet gelden.

### **Voorschriften**

Om een onderhoudspad goed te kunnen gebruiken is het nodig dat die tot een bepaalde hoogte vrij blijft van beplanting.

Verhardingen in de beschermingszone kunnen niet direct langs de insteek of het onderhoudspad worden gelegd in verband met het afstromend water, dat de stabiliteit van een waterstaatswerk kan verminderen.

### **Geen melding**

Voor het laten overhangen van opgaande beplanting over het onderhoudspad of verharding in de beschermingszone is geen melding nodig. Het waterschap houdt er geen registratie van bij en vermindert hiermee de administratieve lasten.

## **TOELICHTING BIJ ALLE ALGEMENE REGELS**

### **Vrijstelling van de vergunningplicht**

In de Keur van het waterschap is in meerdere artikelen een verbod opgenomen om werkzaamheden en werken in of nabij waterstaatswerken uit te voeren zonder watervergunning.

Volgens artikel 3.9 kan het dagelijks bestuur Algemene regels stellen, die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze Algemene regels is van die bevoegdheid gebruik gemaakt voor activiteiten, die een invloed hebben op de waterkwantiteit en soms ook doorwerken naar de waterkwaliteit. Zijn deze Algemene regels niet van toepassing of worden ze niet in acht genomen, dan blijft de vergunningplicht bestaan en kan op basis daarvan zo nodig worden gehandhaafd.

### **Achtergrond**

Het uitvoeren van werkzaamheden en werken, waarvoor deze Algemene regels gelden zijn relatief eenvoudig en komen redelijk vaak voor. Toch grijpen ze in op de inrichting en het onderhoud van het watersysteem. Het blijft daarom van belang dat er eisen aan worden gesteld.

De waterbelangen kunnen voldoende worden behartigd door de voorschriften in deze Algemene regels. Hiermee wordt invulling gegeven aan deregulering en vermindering van administratieve lasten.

### **Begripsbepalingen**

Deze Algemene regels zijn gebaseerd op de Keur en de begrippen, die in de Keur zijn omschreven gelden ook voor deze Algemene regels. Het gaat b.v. om het begrip beschermingszone, oppervlaktewaterlichaam, schouwsloot, waterstaatswerk, watersysteem, primaire waterkering en overig oppervlaktewaterlichaam. De in deze Algemene regels of de Keur niet omschreven begrippen hebben geen omschrijving nodig en spreken voor zich.

### **Melding**

In sommige Algemene regels is het doen van een melding voorgeschreven. Een melding vindt primair digitaal plaats via het OLO, het OmgevingsLoket Online. Daarnaast kan een melding zowel schriftelijk als digitaal worden ingediend, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van door het waterschap beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op onze internetsite onder "vergunningen en meldingen". Meldingen dienen tenminste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen in het bezit te zijn van het waterschap.

Op de melding volgt binnen 10 werkdagen een reactie van het waterschap. Dat kan zijn een akkoordverklaring, een verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens of een bericht dat alsnog een vergunning moet worden aangevraagd, omdat de werken en werkzaamheden niet onder de Algemene regels vallen. Het waterschap is bereid in het kader van de melding desgewenst of zo nodig advies te geven over de uit te voeren werken en werkzaamheden. Hiermee kunnen problemen worden voorkomen.

Indien er bij de werken die vallen onder de Algemene Regels de meldplicht van toepassing is, dienen deze werken binnen één jaar te worden uitgevoerd. Deze termijn is opgenomen omdat er na verloop

van tijd veranderingen in de waterhuishouding kunnen ontstaan. In bepaalde situaties kunnen deze veranderingen conflicteren met de dan alsnog te realiseren werken.

**Inwerkingtreding en overgangsregeling.**

Op vergunningaanvragen, die zijn binnengekomen vóór de datum van inwerkingtreding van deze Algemene regels, wordt nog op de tot dan toe gebruikelijke manier een besluit genomen.

Vergunningen, die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze Algemene regels, blijven bestaan. Eventuele handhaving vindt op basis daarvan plaats.

Deze Algemene regels gelden ook voor tot nu toe niet vergunde (illegale) werken of werkzaamheden, die in deze Algemene regels zijn opgenomen.